



型号	3BD-350
外形尺寸	2010*1160*1240 mm
车体重量	600 KG
电机	进口单元组合 DC-24V/1500W*2EA (3000W)
电池	铅酸 DC-6V/200AH (4组串联)
充电器适用电压	12/24V
最大装载负荷	350 KG
最大举升负荷	240 KG
操控方式	手控/脚控/遥控
橡胶履带	180*60*45
升降方式	液压升降
最高速度	2.6 km/h
充电时间	8-10 h
续航时间	满载 3h
平台最高高度	1250 mm
选配加装辅具	电动剪刀、电子秤、喷药系统



Model	3BD-350
Overall size	2010*1160*1240 mm
Net weight	600 KG
Electric motor	DC-24V/1500W*2EA (3000W)
Battery	Lead acid battery DC-6V/200AH (4 series connection)
Applicable voltage charger	12/24V
Max transporter weight	350 KG
Max lift weight	240 KG
Operation way	Manual control / pedal control / remote control
Rubber perdrail size	180*60*45
Lift type	Hydraulic lift
Max speed	2.6 km/h
Charge time	8-10 h
Work time	Full load working time 3h
Work platform max height	1250 mm
Optional accessories	Electric scissors, electronic scale, spraying system

产品优势：

电池：搭载长续航节能电池（高续航叉车用电池，停车即断电，节能高效）。

履带：船型履带，830 mm 接地长度，果园通过性能强，特别适合温室大棚使用。

操作方式：手动控制，脚踏控制，遥控操作，适用于不同操作模式简单、方便、智能。

转向方式：自由升降，翻斗，360 度的原地转弯。

多功能辅具：摘果、修剪、套袋、喷洒系统、搬运等等。

驱动系统：进口欧洲高标驱动液压电器单元，使用寿命和质量的保证。

动力系统：进口驱动单元，零排放，无污染，无噪音，机器无振动，对于水蜜桃等怕碰水果有很好的保护作用。

Product advantage:

Battery system: Long range energy saving battery.

Pedrail: 830 mm ground length, have good passing performance in different work environment.

Operation way: Manual control / pedal control / remote control, it's very Simple, convenient and intelligent.

Steering mode: free lifting, tipping, 360 degree in-situ turning.

Multifunctional accessories: fruit picking, electric pruning, bagging, spraying system, transportation, etc.

Drive motor and hydraulic system: imported European high standard drive hydraulic electrical unit, guarantee of service life and quality.

Battery power: Zero emission, no noise, no vibration of the machine. It has a very good protective effect on peach and other fruits.