

拖拉机牵引式果园风送弥雾喷药机

匹配拖拉机马力: 30-60 马力

药箱容积: 800/1000/1600/2000 升

药泵: 四缸/六缸隔膜泵

喷药范围: 高度 2-5 米/宽度 6-10 米



3WFQ-800 (800L 药箱)



3WFQ-1000 (1000L 药箱)



3WFQ-1600 (1600L 药箱)

整机配置明细




药箱容积: 800L / 1000 L /1600L /2000L 可以供用户选择根据不同果园面积和拖拉机动力。



牵引式果园风送喷雾机结构底盘和匹配的超宽低压真空轮胎.



四缸隔膜泵（800L 匹配）和六缸隔膜泵（1000/1600/2000L 匹配）。



匹配变速箱系统（该配件质保两年，可以凭借旧件更好新配件）。



独特的风机结构设计，保证风量的前提下可以达到药液最大雾化。



喷头我们匹配了进口意大利配件喷头（铜制机身，陶瓷喷片，独立开关，两种流量选择），更好的雾化效果和更长的使用寿命。



选配国内欧标传动轴，使用寿命更长，更安全。



机器批量下线等待装车.



型号	3WFQ-800 (国产药箱)
外形尺寸	2010x1250x1400 mm
药箱容量	800 L
配套拖拉机	>30 马力
工作高度	>7 米
工作宽度	>18 米
药泵	四缸隔膜泵
流量	15-60 L
风扇直径	800 mm
轮胎	普通轮胎
传动轴转速	540r/min
喷雾控制方式	分段控制/可独立开关
喷头数量	进口铜制机体陶瓷喷片 10-14 个
药液搅拌	回流搅拌/射流搅拌
工作效率	8 亩以上
过滤装置	双级过滤



型号	3WFQ-1000 (国产药箱)
外形尺寸	3470x1250x1450 mm
药箱容量	1000 L
配套拖拉机	>30 马力
工作高度	>7 米
工作宽度	>16 米
药泵	六缸隔膜泵
流量	15-60 L
风扇直径	800 mm
轮胎	真空宽胎
传动轴转速	540r/min
喷雾控制方式	分段控制/可独立开关
喷头数量	进口铜制机体陶瓷喷片 10-14 个
药液搅拌	回流搅拌/射流搅拌
工作效率	8 亩以上
过滤装置	双级过滤



型号	3WFQ-1600/2000 (国产药箱)
外形尺寸	3470x1250x1450 mm
药箱容量	1600/2000 L
配套拖拉机	>40 马力
工作高度	>7 米
工作宽度	>16 米
药泵	六缸隔膜泵
流量	15-70 L
风扇直径	800 mm
轮胎	真空宽胎
传动轴转速	540r/min
喷雾控制方式	分段控制/可独立开关
喷头数量	进口铜制机体陶瓷喷片 10-14 个
药液搅拌	回流搅拌/射流搅拌
工作效率	8 亩以上
过滤装置	双级过滤